
CENIK STREŠNIH KRITIN 2011

Cenik velja od 10. 5. 2011 do preklica
in nadomešča vse dosedanje izdaje.

Valovitka®

Ravna kritina

Fazonski kosi

Pritrdilni in dopolnilni program














Kazalo

Valovitka®	
Valovitka® 5	3
Pritrdila za Valovitko® 5	3
Fazonski kosi za Valovitko® 5	4
Valovitka® 8	5
Fazonski kosi za Valovitko® 8	5
Pritrdila za Valovitko® 8	5
Dopolnilni program za Valovitko® 5 in Valovitko® 8	6
<hr/>	
Paleta in podstavki	7
<hr/>	
Ravna kritina	8
Fazonski kosi za ravno kritino	8
Pritrdila za ravno kritino	8
Dopolnilni program za ravno kritino	9
<hr/>	
EWLH Ravna kritina	10
Fazonski kosi za EWLH ravno kritino	11
Zračniki za EWLH ravno kritino	12
Dopolnilni program za EWLH ravno kritino	13
<hr/>	
Splošni prodajni pogoji	15

Splošni pogoji:


- Cene v ceniku so FCA Anhovo, skladišče Esal, Incoterms 2010.
- Embalaža se zaračuna posebej.
- Cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
- Cenik velja od 10. 5. 2011 do preklica. S tem dnem prenehajo veljati vsi dosedanja ceniki.

										
mm Dolžina	mm Širina	mm Debelina	kos/m ² Poraba	kg Masa	kos/paleta Paleta	kg/paleta Paleta	° Naklon	m ² Poraba	mm Preklop	m Nadmorska višina

VALOVITKA® 5


Petvalne valovite plošče z varnostnimi trakovi





Valovitka® 5
V5 - P - U



Ločne plošče

- V5 - LP
- V5 - LP - P0 (r = 2,5 m)
- V5 - LP - P1 (r = 6 - 8 m)
- V5 - LP - P2 (r = 8 - 10,5 m)
- V5 - LP - P3 (r = 10,5 - 17,5 m)
- V5 - LP - P4 (r = 17,5 - 22,5 m)



Dotžina  mm	Širina  mm	Koristna površina m ²	Debelina  mm	Masa  kg/kos	Višina vala mm	naravno siva - nebarvana EUR/kos	svetlo siva EUR/kos	rdeča rjava temo siva EUR/kos
1250	920	0,92	6,2	17,5	51	8,30	8,90	10,40
1600*	920	1,22	6,2	22,4	51	11,90	12,80	15,00
2000*	920	1,57	6,2	28,0	51	14,70	15,80	18,50
2500*	920	2,00	6,2	35,0	51	17,80	19,00	22,30
1250	920	0,92	6,2	17,5	51	11,60		
1600	920	1,22	6,2	22,4	51	15,20		
2000*	920	1,57	6,2	28,0	51	18,70		

* Dobava po naročilu.

V ločnih ploščah varnostni trakovi niso vgrajeni.

Pritrdila

Vijak, samovrtalni

SCFW - BAZ 6,5x130, vroče cinkan



	Dimenzije mm	EUR/kos
Samovrtalni vijak za pritrjevanje v les s tesnilom in nerjavno podložko	6,5x130	0,33
Vijak za pritrjevanje v les s tesnilom in nerjavno podložko	6,5x115	0,62
Vijak z listnato vzmetjo za Trodelni slamenjak	6,3x152	1,16
	20x2x180	1,16
Vijak za slemensko kapo in grebenjak	6,5x64	0,52
Samovrtalni vijak za pritrjevanje v kovino s tesnilom in nerjavno podložko	6,3x115	0,85
Vijak Velo za ločne plošče		0,35

Vijak za Trodelni slamenjak

TDB - T - BAZ 6,3x152, vroče cinkan



Listnata vzmet, nerjavna



Vijak za slemensko kapo in grebenjak

TDA - S - S19 6,5x64, nerjavni



Vijak, samovrtalni

SCF8 - BAZ 6,3x115



Vijak Velo

M6x152



VALOVITKA® 5

Fazonski kosi

Čelna obroba*


leva, desna
V5 - ČO



Dolžina mm	Masa kg/kos	svetlo siva	rdeča rjava temo siva
		EUR/kos	EUR/kos
1250	8,6	14,60	17,90
1600	10,4	16,10	19,70
2000	13,6	20,40	25,00
2500	17,1	25,60	31,30
-	4,9	10,90	13,30
-	5,0	15,20	18,70
-	4,3	6,50	8,00
-	3,2	7,20	8,90
-	0,9	14,40	17,60
-	6,6	12,80	15,70
300	7,6	19,00	23,10
400	10,2	24,70	30,20
300	7,6	19,00	23,10
400	10,2	24,70	30,20
500	11,3	30,80	37,80
-	7,5	16,20	19,80
-	4,6	15,40	18,90

Kapna obroba*

V5 - KO



Kapna obroba*

začetna
V5 - KO - Z - D



**Trodelni slamenjak
Siemenski priključek**

V5 - ST - P



Siemenska kapa

V5 - ST - K



Siemenski zaključek

V5 - ST - ZAK



Enodelni slamenjaki

Slamenjak Anhovo

V5 - SA




Dvokapni stopinjski slamenjak*

V5 - S2 - 40°, 45°, 50°




Dvokapni prehodni element*

V5 - PE od 5° do 35°



Enokapni slamenjak*

V5 - S1



Enokapni slamenjak, zaključek*

levi, desni
V5 - S1 - ZAK - L
V5 - S1 - ZAK - D



* Dobava po naročilu

VALOVITKA® 8

Osemvalne valovite plošče

Valovitka® 8
V8 - P - U



Dolžina	Širina	Koristna površina	Debelina	Masa	Višina vala
mm	mm	m ²	mm	kg/kos	mm
1250	1000	0,96	6,0	16,8	30

Po posebnem naročilu je možna tudi dobava plošč drugih dolžin.

naravno siva - nebarvana	svetlo siva	rdeča rjava temo siva
EUR/kos	EUR/kos	EUR/kos
8,60	9,20	10,90

Fazonski kosi

Čelna obroba*
leva, desna
V8 - ČO



Dolžina	Masa
mm	kg/kos
1250	5,7

14,60	17,90
-------	-------

Sljemenska kapa
V5 - ST - K
Uporabiti skupaj z Aero trakom 350



-	3,2
---	-----

7,20	8,90
------	------

Enodelni sljemenjaki
Sljemenjaki Anhovo
V8 - SA



-	5,5
---	-----

12,80	15,70
-------	-------

* Dobava po naročilu

Pritrdila

Vijak, samovrtalni
SCFW - BAZ 6,5x95, vroče cinkan



Dimenzije
mm
6,5x95

Samovrtalni vijak za pritrjevanje v les s tesnilom in nerjavno podložko

0,33

Vijak za sljemensko kapo in grebenjak
TDA - S - S19 6,5x64 nerjav



Vijak za sljemensko kapo in grebenjak

6,5x64

0,52

VALOVITKA®

Dopolnilni program

Točkovni snegolov za V5 in V8 s tesnilom

Snegolov - pp - V5



Material: ojačan polipropilen
Barve: siva, temno siva, rdeča, rjava

Enota	EUR/kos
kos	0,60

Točkovni snegolov - netopir za V5 s tesnilom

Snegolov - netopir - V5



Material: pocinkana pločevina, barvana
Barve: siva, temno siva, rdeča, rjava

kos	0,85
-----	------

Odzračnik in antenski prehod


Odzračnik je sestavljen iz strešnika, nastavka, kape in priključne cevi.

Antenski prehod je sestavljen iz strešnika in antenskega nastavka.

Material: visoko UV stabilen trdi PVC

Barve: siva, temno siva, rdeča, rjava

Strešnik



Strešnik za V5

kos	23,00
-----	-------

Strešnik za V8

kos	51,80
-----	-------

Nastavek in kapa



Material: visoko UV odporen PVC

komplet	20,30
---------	-------



Fleksibilna priključna cev



Barva: črna

kos	12,00
-----	-------

Antenski nastavek



Material: visoko UV odporen PVC

kos	12,00
-----	-------

Aero trak - 350



Material: ALU plisirana pločevina z butilkavčuk kitom, osrednji del vodoodbojna tkanina

Zračenje: 190 cm/m'

Širina: 350 mm; svitek 5m

Barve: temno siva, rdeča, rjava

m	6,00
---	------

Tesnilni trak BG1

Tesnilni trak 2/10x15

Material: PU pena, impregnirana, komprimirana

m	5,50
---	------

VALOVITKA®

Dopolnilni program


Kapni glavnik



Material: polipropilen
Dolžina: 1 m, višina 5 cm
Barve: temno siva, rdeča, rjava

Enota	EUR/kos
kos	0,70


Kapni profil - V5



Material: PVC
Dolžina: 1,06 m (6 valov)
Širina ravnega dela: 7 cm
Barva: temno siva

kos	2,20
-----	------


Profil tesnilni VELO - V5



Dolžina: 0,873 m (5,5 vala)
Barva: temno siva

kos	1,20
-----	------

Strešna lina - V5



Material: pocinkana pločevina, barvana, odprtina: 45/55 cm leksan
Dimenzije: odprtina 45/55 cm; velikost plošče: 80x100 cm (5 valov)
Barve: svetlo siva, temno siva, rdeča, rjava

kos	108,50
-----	--------


Perforiran trak



Material: PVC **Perforiran trak - 100**
Dimenzije: 100, 150 mm; svitek 5 m **Perforiran trak - 150**
Barvi: temno siva, rjava

svitek	4,50
svitek	5,75

Alu plisiran trak - 280



Material: ALU folija, plisirana z butilkavčuk lepilom na spodnji strani
Dimenzije: 280 mm; svitek 5 m
Barvi: temno siva, rdeča

m	15,50
---	-------

Trak sanirni - 100

Alu trak za sanacije



Material: ALU folija, gladka z butilkavčuk lepilom na spodnji strani
Dimenzije: 100 mm; svitek 10 m
Barvi: temno siva, rdeča

m	24,75
---	-------

Paleta in podstavki

Dimenzije	Št. izdelkov
mm	kos/paleta

EUR palete - vračljive

za izdelke (oznaka izdelkov):
RK 400x400 DP
RK 400x400 EP
RK 720x400 DP

1200x800x144	600	kos	12,90
1200x800x144	600	kos	12,90
1200x800x144	300	kos	12,90

Podstavki - nevratljivi


za izdelke (oznaka izdelkov):
V8 - P - U 1250
V8 - P - U 2500
V5 - P - U 1250
V5 - P - U 1600
V5 - P - U 2000
V5 - P - U 2500

1250x1000x125	100	kos	10,00
2500x1000x125	50	kos	17,00
1250x920x150	100	kos	10,00
1600x920x150	100	kos	13,60
2000x920x150	50	kos	15,50
2500x920x150	50	kos	17,30

RAVNA KRITINA

Enojno in dvojno pokrivanje

**Enojno pokrivanje
RK 400x400 EP**



RK 310x500 ZP (začetna plošča)



**Dvojno pokrivanje
RK 400x400 DP**



RK 260x400 ZP (začetna plošča)



RK 720x400 DP



RK 420x400 ZP (začetna plošča)



Dolžina mm	Širina mm	Masa kg/kos	Naklon °	Preklop mm	Poraba kos/m ²	Dolžina kijuk mm	naravno siva - nebarvana EUR/kos	temno siva svetlo siva rdeča rjava EUR/kos
-	-	1,44	>18	120	10,4	125	1,65	2,05
-	-	1,45	-	-	-	-	3,10	3,45
400	400	1,56	>15-30	120	17,5	125	1,30	1,75
			30-40	100	16,4	105		
			>40	80	15,4	85		
260	400	1,00	-	-	-	-	1,25	1,65
720	400	2,98	>18-30	120	8,2	125		3,30
			>30	100	8,0	105		
420	400	1,44	-	-	-	-		3,00

Fazonski kosi

Polkrožni slemenjak

RK S - K 450x200

RK S - K - Z 450x200

RK S - K - ZAK 360x200



Ravne slemenske plošče

RK S 400x300 / 280 desna

RK S 400x300 / 280 leva



Dolžina mm	Širina mm	Masa kg/kos	Naklon °	Preklop mm	Poraba kos/m ²	Dolžina kijuk mm	EUR/kos	EUR/kos
450	200	1,42	-	-	-	-		11,45
450	200	1,46	-	-	-	-		18,65
360	200	1,16	-	-	-	-		18,65
-	-	1,15	-	-	-	-	1,60	1,85

Pritrdila

Lepenkarji

Kljuke pocinkane

Kljuke nerjavne

Kljuke slemenske, pocinkane










Kljuke slemenske, nerjavne



Dimenzije mm	kg	16,05
Kljuke (pocinkane) za ravne strešne plošče so vključene v ceno plošč.	4x105x29, 4x125x29, 4x85x29	0,09
Slemenske kljuke niso vključene v ceno slemenjakov in se zaračunavajo posebej.	4x105x29, 4x125x29, 4x85x29	0,31
	3,5x100x30, 3,5x130x30	0,08
	3,5x100x30, 3,5x130x30	0,33

RAVNA KRITINA


Dopolnilni program

			Enota	EUR/kos
Točkovni snegolov		Material: ojačan polipropilen Barve: siva, temno siva, rjava		
		Snegolov DP - PP - RK, za dvojno pokrivanje	kos	0,20
		Snegolov EP - PP - RK, za enojno pokrivanje	kos	0,20
Perforiran trak		Material: PVC; svitek 5m Barve: siva, temno siva, rjava		
		Perforiran trak - 100 mm	m	4,50
		Perforiran trak - 150 mm	m	5,75
Perforiran profil na obeh straneh Z odprtini za zračenje na obeh straneh		Material: PVC Barva: rjava		
		Perforiran profil na obeh straneh 30/50/2500	kos	2,10
		Perforiran profil na obeh straneh 30/90/2500	kos	2,90
Odzračnik in antenski prehod		Odzračnik je sestavljen iz strešnika, nastavka, kape in priključne cevi. Antenski prehod je sestavljen iz strešnika in antenskega nastavka. Material: visoko UV odporen PVC Barve: siva, temno siva, rjava		
Strešnik 400x400 mm		Material: visoko UV odporen PVC	kos	12,60
Nastavek in kapa		Material: visoko UV odporen PVC	komplet	20,30
Fleksibilna priključna cev		Barva: črna	kos	12,00
Antenski nastavek		Material: visoko UV odporen PVC	kos	12,00
Siemenska pločevina cinkova pločevina 0,3 mm			kos	1,10
			kos	1,10


EWLH RAVNA KRITINA

Enojno in dvojno pokrivanje

Enojno pokrivanje
Vodoravno pokrivanje ED XL RE 40/60
 (pravokotnik 40/60)



Francosko Rhombus pokrivanje
ED L RHS 40/44



Vodoravno Rhombus pokrivanje
ED L RH 40/44



Dvojno pokrivanje
DD XL RE 60/40

(pravokotnik 60/40; ploščo lahko položimo tako, da so vidni prirezani ali celi vogali)



DD L QU 40/40 VK

(kvadrat 40/40, vidni celi vogali)



DD M RE 40/30 VK

(pravokotnik 40/30, vidni celi vogali)



DD M RE 40/30 GE

(pravokotnik 40/30, vidna prirezana vogala)



Podložna plošča

1220/200/4
 barvana

Osnovna plošča 40/40 brez lukenj

Osnovna plošča 40/30 brez lukenj

Dolžina	Širina	Masa	Naklon	Preklop	Poraba	siva rdeča rjava črna
mm	mm	kg/kos	°	mm	kos/m ²	EUR/kos
400	600	2,35	>25*	120	7,2	2,64
-	-	1,73	23*-39	90	9,5	1,76
			>40	80	8,9	
Barve: rdeča, rjava, črna/siva		1,88/1,95	25*-39	100	10,1	1,87
			40-49	90	9,5	
			>50	80	8,9	
600	400	2,33	>18*	120	10,2	2,86
400	400	1,53	15*-25	120	17,7	1,54
			25-29	90	16,0	
			>30	80	15,4	
400	300	1,14	18*-29	90	21,2	1,76
			>30	80	20,5	
400	300	1,13	18*-29	90	21,2	1,76
			>30	80	20,5	
-	-	2,31	-	-	-	2,94
400	400	1,53	-	-	-	3,47
400	300	1,14	-	-	-	2,30

* Spodnja streha: točni podatki so navedeni v tehničnih navodilih za pokrivanje streh z EWLH ravno kritino.













Plošče DD L QU 40/40 VK nimajo prefabriciranih odprtini za pritrdjevanje pri preklupu 12 cm. Potrebno je posebno naročilo, dobavni roki po dogovoru (ca. 3 tedne).

K vsaki dobavi je brezplačno priložena ustrezna količina pritrilnega materiala (ca. 1000 lepenkarjev in 500 kljuk).

ED = Enojno pokrivanje
 DD = Dvojno pokrivanje
 VK = Vidni celi vogali
 GE = Vidna prirezana vogla

EWLH RAVNA KRITINA

Fazonski kosi

		Dolžina  mm	Širina  mm	Masa  kg/kos	Paleta  kos/paleta	Poraba  kos/m ²	siva rdeča rjava črna	EUR/kos
Slemenjak 40x15		400	150	1,00	150	3		6,90
Začetni slemenjak z lepljeno končnico		-	-	0,97	-	-		13,90
Zaključni slemenjak z lepljeno končnico		-	-	0,85	-	-		13,90
Grebenski razdelilni element		-	-	0,83	-	-		30,10
Pregibni ravni slemenjak 30x60		-	-	1,74	150	4,6		10,64
Univerzalna plošča 30x20 za sleme, kap, greben		-	-	0,58	1000	-		1,39
Univerzalna plošča 40x20 za sleme, kap, greben		-	-	0,76	1000	-		1,57

EWLH RAVNA KRITINA

Zračniki


Zračnik ED XL RE 40/60

(preseki zračenja ca. 60 cm²)




Zračnik ED L RHS

(preseki zračenja ca. 60 cm²)



Zračnik ED L RH levi ali desni

(preseki zračenja ca. 60 cm²)




Zračnik DD XL RE 60/40

(preseki zračenja 60 cm²)



Zračnik DD L QU 40/40 VK

(preseki zračenja 60 cm²)



Zračnik DD M RE 40/30 VK


(preseki zračenja 60 cm²)



Kovinski zračniki - prašno barvan aluminij


Alu zračnik ED L RHS

(preseki zračenja ca. 50 cm²)




Alu zračnik ED L RH levi ali desni

(preseki zračenja ca. 50 cm²)



Alu zračnik DD L QU 40/40 VK

(preseki zračenja 60 cm²)




Alu zračnik DD M RE 40/30 VK





(preseki zračenja ca. 50 cm²)



Alu univerzalni zračnik 50x26

(preseki zračenja ca. 150 cm²)



Dožina  mm	Širina  mm	Masa  kg/kos	Paleta  kos/paleta	Masa kg/paleta	siva rdeča rijava črna EUR/kos
400	600	2,60	20	52	37,50
-	-	2,00	25	50	32,60
-	-	2,12	25	53	32,60
600	400	2,50	20	50	37,50
400	400	1,72	35	60	32,60
400	300	1,37	50	69	2,30
-	-	0,41	24	11	19,00
-	-	0,43	25	11,4	19,00
400	400	0,40	25	10,5	19,00
400	300	0,31	25	16	18,40
500	260	0,65	20	13	30,90*

* Barva: črna

EWLH RAVNA KRITINA

Dopolnilni program


	Masa ▼ kg/kos	Paket kos/paket		Enota	EUR/kos
Svinčena plošča 250 - 100 - 0,5 mm	0,15	100		kos	1,51
Svinčena pločevina rola	11,60	-	2000 - 1000 - 0,5 mm	kos	78,10
	34,80	-	2000 - 1000 - 1,5 mm	kos	205,70
Armirano steklo	2,85	-	ED L RHS 40/44, vodoravno Rhombus pokrivanje	kos	13,50
	2,80	-	ED L RHS 40/44, francosko Rhombus pokrivanje	kos	11,30
Sljemenska spona	0,02	250	Galvanizirana	kos	0,18
	0,03	250	Bakrena	kos	0,58
Lepenkar	1,80	1000	35 mm, vroče cinkan	paket	11,10
	2,20	1000	45 mm, vroče cinkan	paket	15,80
Spiralni lepenkar	2,00	1000	35 mm, vroče cinkan za pokrivanje ED XL	paket	26,60
Kljuka navadna	0,01	200	Za preklap 8 cm	kos	0,62
	0,01	200	Za preklap 9 cm	kos	0,68
	0,01	200	Za preklap 10 cm	kos	0,76
Kljuka 125 mm, nerjavno jeklo	0,016	200		kos	0,31
Vetrna spona dolžina 20 mm, baker	-	1000		kos	0,18
Vetrna spona dolžina 30 mm, baker (za povezovanje na strešnih robovih)	-	1000		kos	0,23
Fleksibilna priključna cev 100 mm	0,90	10		kos	16,00
Zaščitna mreža 15,0x0,33 m nerjavno jeklo, velikost odprtin ~1,5 mm svitek: 15 m; višina 33 cm	-	-		svitek	66,60
Sljemenski prezračevalni profil, črn dolžina 500 mm (preseki zračenja ca. 200 cm ² /m' in strešino)	0,20	60		kos	4,20

EWLH RAVNA KRITINA

Dopolnilni program

Strešnik odzračnik PVC


60/60 za ravno kritino



Masa	Paket		
▼ kg/kos	kos/paket		siva rdeča rjava črna
		Enota	EUR/kos
2,00	10		
			Rdeča, rjava, črna
		kos	27,70
			Siva
			33,10

Cev odzračnika s kapo

100 mm



0,95	10		
		kos	22,30

Antenski nastavek



0,48	10		
		kos	13,20

Kovinska plošča nosilec pohodne rešetke

45x20 cm



1,95	-		
		kos	30,90

Pohodna stopnica




1,40	10		
		kos	27,60

Držalo pohodne rešetke




0,80	50		
		kos	11,20

Pohodna rešetka



1,80	-		Dolžina 42 cm
4,40	-		Dolžina 100 cm
		kos	23,40
		kos	38,20


Komplet za povezavo pohodnih rešetk



0,32	20		
		komplet	14,20


Snegolovna rešetka

višina 20 cm, dolžina 3 m



9,56	-		
		kos	61,00

Spojka za snegolovno rešetko



0,10	50		
		kos	1,85

Kovinska plošča nosilec snegolovne rešetke

45/20 cm



2,10	-		
		kos	30,90

Strešna lina

nominalne dimenzije: 42x54 cm



7,00	-		
		kos	135,30

Splošni prodajni pogoji

Pri sklepanju pogodb in pogodbenih obveznosti so za prodajalca in kupca obvezni naslednji prodajni pogoji, če se kupec in prodajalec ne dogovorita drugače.

I. Ponudba

1. Ponudbo daje prodajalec brezplačno.
2. Mere, mase in količine navedene v prilogah, ki spadajo k ponudbi, kot so skice, prospekti, načrti in slike, se štejejo za približne in za prodajalca niso obvezujoče. Kupec mora predhodno z izvajalcem preveriti vse tehnične podatke.
3. Ponudbe, predračune, skice, slike in načrte štejejo za zaupne dokumente, zato jih kupec brez prodajalčevega pristanka ne sme odstopiti ali dati na vpogled tretjim osebam. V primeru kršitve te določbe lahko katerakoli stran odstopi od sklenjene pogodbe.

II. Sklepanje pogodbe

1. Pogodba je sklenjena, ko se kupec in prodajalec sporazumeta o bistvenih sestavnih delih pogodbe. Pismena pogodba velja za sklenjeno, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Za obe stranki je obvezujoče samo pisno naročilo, ki ga prodajalec potrdi pisno. Naknadne spremembe pogodbe veljajo šele, ko jih prodajalec pisno potrdi.

III. Dobava

1. Prevoz pogodbenega blaga kupec in prodajalec urejata sporazumno. Kolikor ni drugače dogovorjeno, kupec pooblašča prodajalca, da v njegovem imenu in za njegov račun organizira prevoz in izbere prevoznika.
2. Prodajalec odpremlja blago na način in v rokih, ki so določeni v pogodbi, kolikor ne nastopijo izredne okoliščine.
3. Zaradi prepozno poslanih specifikacij ali sprememb podatkov, ki ovirajo normalno odpremo, kot so spremembe količin, dimenzij in kakovosti, se rok dobave določi sporazumno. Škoda, ki bi nastala zaradi teh okoliščin, bremeni kupca.
4. Kupec ne more zavrniti delne pošiljke.
5. Za dan izvršene dobave velja dan odpreme.
6. Prodajalec ni v zamudi z dobavo, če kupec ne dostavi pravočasno dispozicije za odpremo.
7. Pri sukcesivnih dobavah prodajalec ni dolžan nadaljevati z dobavo, če kupec ne plača vseh za padlih terjatev.
8. Pogodbeni rok ne velja, če so se v času veljavnosti pogodbe spremenile okoliščine v proizvodnji zaradi višje sile, tako da je onemogočena proizvodnja in dobava dogovorjenega blaga. V takem primeru se prodajalec in kupec posebej dogovorita o novih dobavnih rokih.
9. Prodajalec je dolžan kupcu takoj javiti okoliščine iz točke 8., kupec pa se je upravičen prepričati o nastalih izrednih okoliščinah.
10. Kolikor je dogovorjen lastni prevzem naročenega blaga, je kupec dolžan naročeno blago prevzeti v roku 2 dni. Ta rok začne teči z dnem, ko je prodajalec obvestil kupca, da je naročeno blago pripravljeno za odpremo. V nasprotnem primeru prodajalec sam organizira prevoz in izbere prevoznika v imenu in za račun kupca oziroma kupcu zaračuna vse stroške, nastale v zvezi z nepravočasnim prevzemom blaga.

IV. Način izročitve in prehod nevarnosti

1. Prodajalec dobavlja vse blago FCA Anhovo, skladišče Esal, Incoterms 2010.
2. Količinski in kakovostni prevzem blaga se opravi v skladišču prodajalca. Nevarnost uničenja ali poškodovanja blaga preide na kupca v trenutku, ko je blago prevzel oziroma ko je izročeno prevozniku. S tem ne preide na kupca samo nevarnost, ki je združena s prevozom samim, ampak tudi vse druge nevarnosti, katerim je blago izpostavljeno med prevozom. Kupec nosi riziko in stroške, ki nastanejo po naložitvi blaga na vozilo.
3. Stroški organizacije prevoza blaga in prevoz bremenijo kupca.
4. Odpremljeno blago, ki ga kupec iz kakršnega koli razloga noče sprejeti, je dolžan razložiti, uskladiščiti in čuvati, kot da je pravica uporabe njegova. O tem mora takoj obvestiti prodajalca. Predisponiranje blaga je možno le v soglasju s prodajalcem.

V. Kakovost

Blago, ki ga prodajalec dobavlja kupcu, je proizvedeno v skladu z veljavnimi predpisi oziroma standardi.

VI. Odgovornost za napake

1. Prodajalec je odgovoren kupcu za napake, ki jih ima blago ob prehodu nevarnosti na kupca.
2. Ob prevzemu blaga je kupec dolžan brez odlašanja pregledati in ugotoviti njegovo količino in kakovost. Če pri tem ugotovi napake, je dolžan v roku 8 dni od prejema blaga to pisno sporočiti prodajalcu. Obvestilu o reklamaciji mora predložiti komisijski zapisnik. Do rešitve reklamacije je kupec dolžan varovati dobavljeno blago na tak način, da poskrbi za pravilno uskladiščenje blaga.
3. Kupec je dolžan poskrbeti za strokovno razkladanje, skladiščenje, transport na gradbišču in uporabo blaga po veljavnih predpisih in navodilih prodajalca ter o tem seznaniti končnega uporabnika blaga.
4. Reklamacijo glede kakovosti blaga upošteva prodajalec samo v primeru, če je kupec blago uporabil v skladu z veljavnimi predpisi o standardizaciji in drugimi predpisi ter tehničnimi navodili prodajalca.
5. Reklamiranega blaga kupec ne sme zavreči, zamenjati ali popravljati brez predhodnega soglasja prodajalca.

VII. Garancija

1. Za vlaknocementni material daje prodajalec desetletno garancijo na kakovost materiala, zmrzlinško odpornost in vodonepropustnost. Pri transportu, manipulaciji, skladiščenju in polaganju je potrebno upoštevati navodila podjetja Esal d.o.o.
2. Iz garancije so izključena rahla odstopanja v barvnih niansah in poškodbe blaga, ki nastanejo zaradi nepravilne manipulacije, transporta, skladiščenja, montaže, uporabe, vpliva kemijskih snovi, izrednih vremenskih razmer ali višje sile.
3. Prodajalec se obvezuje, da bo v garancijskem roku odpravil napake na blagu oziroma blago z napakami zamenjal z novim.
4. V primeru reklamacije je kupec dolžan dostaviti prodajalcu dokumentacijo, ki spremlja prodajo in izdelek.

VIII. Plačilo

1. Če niso cene v pogodbi izrecno navedene in označene kot dokončne, se po pogodbi dobavljeno blago lastne proizvodnje in blago poddobaviteljev, ter opravljene storitve zaračunava po cenah, ki veljajo na dan dobave.
2. Kupec in prodajalec se o načinu in roku plačila dogovorita.
3. Če je kupec v zamudi s plačilom ima prodajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti in vse stroške, ki jih ima v povezavi z izterjavo plačila.

IX. Embalaža

1. Prodajalec dobavlja blago embalirano na podstavkih ali na standardnih železniških paletah.
2. Podstavke in embalažo, ki je potrebna za zaščito blaga med prevozom, zaračunava prodajalec posebej po cenah veljavnih na dan dobave.

X. Pravica uporabe

1. Prodajalec si pridržuje pravico uporabe dobavljenega blaga do popolnega plačila blaga in ima zastavno pravico na blagu do vrednosti neplačane kupnine.
2. Kupec je dolžan varovati dobavljeno blago do popolnega plačila na tak način, da poskrbi za pravilno skladiščenje blaga. Varovati mora blago in zavarovati koristi prodajalca proti vsem škodam, kot na primer lomu, izgubi, tatvini, neodgovornemu ravnanju in podobno.

XI. Spori

1. Za vse morebitne spore, ki bi nastali iz te pogodbe, je stvarno in krajevno pristojno sodišče v Novi Gorici.

XII. Končne določbe

1. Ti Splošni prodajni pogoji so sestavni del vsake pogodbe in veljajo, kolikor niso posamezni pogoji drugače dogovorjeni v sami pogodbi ali v potrditvi naročila.
2. Kolikor posamezna vprašanja, ki se nanašajo na nakup in prodajo blaga in storitev v teh Splošnih prodajnih pogojih niso posebej dogovorjena, privolita stranki v uporabo določil Zakona o obligacijskih razmerjih, Zakona o trgovini in zbirke mednarodnih trgovinskih terminov Incoterms 2000.

ESAL d.o.o.

ESAL d.o.o

Anhovo 9

SI - 5210 Deskle

tel.: +386 (0)5 392 16 11

faks: +386 (0)5 392 16 58

esal@esal.si

www.esal.si